



ДАЙДЖЕСТ

ФЕВРАЛЬ

2024 г.

WWW.IN-HOME.RU

НОВИНКИ!

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

серии СПП



Ударопрочный и герметичный корпус накладных светодиодных светильников серии СПП позволяет использовать их в общественных и производственных помещениях, а также на улице с установкой под навесом.



**ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
И ВЛАГИ IP65**



**УДАРОПРОЧНЫЙ
КОРПУС**



**ГАРАНТИЯ
2 ГОДА**



**ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК**

✓ время действия 60 секунд
громкость звука от 50дБ
уровень освещенности 50 люкс



**МИКРОВОЛНОВЫЙ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ**

✓ время действия 60 секунд
дальность действия 5м
угол срабатывания 360°
уровень освещенности 50 люкс

серии СПП



СПП

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612049281	СПП 1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 115 x 38	40 NEW
4690612049298	СПП 2565-КРУГ	25	6 500	2 250	65	Ø 175 x 38	40 NEW
4690612049304	СПП 2065-ОВАЛ	20	6 500	1 800	65	195 x 94 x 38	40 NEW



СПП ОАД-КРУГ



оптико-акустический датчик

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612049311	СПП ОАД-2565-КРУГ	25	6 500	2 250	65	Ø 175 x 38	40 NEW



СПП МД



микроволновый датчик движения

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612044095	СПП МД-1065-КРУГ	10	6 500	900	65	Ø 135 x 38	40 NEW
4690612049328	СПП МД-2565-КРУГ	25	6 500	2 250	65	Ø 175 x 38	40 NEW
4690612044125	СПП МД-1065-ОВАЛ	10	6 500	900	65	158 x 84 x 38	40 NEW
4690612044132	СПП МД-1565-ОВАЛ	15	6 500	1 350	65	158 x 84 x 38	40 NEW
4690612049335	СПП МД-2065-ОВАЛ	20	6 500	1 800	65	195 x 94 x 38	40 NEW

ХИТ ПРОДАЖ!

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

Накладные светильники под лампу идеально подходят для современных интерьеров, используются для общего освещения и зонирования пространства.

За счет смены ламп можно добиться нужной яркости и температуры свечения.



**АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



**КАЧЕСТВЕННОЕ
ПОКРЫТИЕ**



**ПРОСТОЙ
МОНТАЖ**



НПБ ЦИЛИНДР-GU10

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046464	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH	хром	230±10%	Ø 55 x 100	100

НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046518	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-WH	белый	230±10%	Ø 55 x 100	100
4690612046525	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-BL	черный	230±10%	Ø 55 x 100	100

 декоративная подсветка

НПБ ЦИЛИНДР-GU10

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046754	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WH/WH	белый	230±10%	Ø 70 x 100	50

НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Напряжение, В	Размер ДхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612046600	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH	белый	230±10%	Ø 80 x 84	50
4690612046624	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-CH	хром	230±10%	Ø 80 x 84	50
4690612046617	НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL	черный	230±10%	Ø 80 x 84	50

 поворотный плафон